

wedi Fundo *Riofino*

Bezeichnung	lfd. Nr.	Menge	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
<p>wedi Fundo Riofino, Bodenelement quadratisch, Rinnenablauf mittig mit der Abmessung 900 x 900 x 50 mm, Rinnenlänge 300 mm. Wasserundurchlässiges, bodengleiches verfliesbares Duschtassenelement aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum mit werkseitig aufgebracht dichter Spezialbeschichtung und vorgegebener Gefällesituation, für Rollstuhlbelastung geeignet. Liefern und mit vormoniertem Dichteinsatz vollflächig mit wedi 320 Fliesenkleber auf den vorbereiteten Untergrund verkleben.</p>		Stück	€	€
<p>wedi Fundo Riofino, Bodenelement quadratisch, Rinnenablauf mittig mit der Abmessung 1000 x 1000 x 50 mm, Rinnenlänge 300 mm. Wasserundurchlässiges, bodengleiches verfliesbares Duschtassenelement aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum mit werkseitig aufgebracht dichter Spezialbeschichtung und vorgegebener Gefällesituation, für Rollstuhlbelastung geeignet. Liefern und mit vormoniertem Dichteinsatz vollflächig mit wedi 320 Fliesenkleber auf den vorbereiteten Untergrund verkleben.</p>		Stück	€	€
<p>wedi Fundo Riofino, Bodenelement quadratisch, Rinnenablauf mittig mit der Abmessung 1200 x 1200 x 50 mm, Rinnenlänge 300 mm. Wasserundurchlässiges, bodengleiches verfliesbares Duschtassenelement aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum mit werkseitig aufgebracht dichter Spezialbeschichtung und vorgegebener Gefällesituation, für Rollstuhlbelastung geeignet. Liefern und mit vormoniertem Dichteinsatz vollflächig mit wedi 320 Fliesenkleber auf den vorbereiteten Untergrund verkleben.</p>		Stück	€	€
<p>wedi Fundo Riofino, Bodenelement quadratisch, Rinnenablauf mittig mit der Abmessung 1200 x 900 x 50 mm, Rinnenlänge 300 mm. Wasserundurchlässiges, bodengleiches verfliesbares Duschtassenelement aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum mit werkseitig aufgebracht dichter Spezialbeschichtung und vorgegebener Gefällesituation, für Rollstuhlbelastung geeignet. Liefern und mit vormoniertem Dichteinsatz vollflächig mit wedi 320 Fliesenkleber auf den vorbereiteten Untergrund verkleben.</p>		Stück	€	€

Bezeichnung

wedi Fundo Riofino, Bodenelement rechteckig, Rinnenablauf mittig mit der Abmessung 1800 x 900 x 50 mm, Rinnenlänge 300 mm. Wasserundurchlässiges, bodengleiches verfliesbares Duschtassenelement aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum mit werkseitig aufgebracht dichter Spezialbeschichtung und vorgegebener Gefällesituation, für Rollstuhlbelastung geeignet. Liefern und mit vormoniertem Dichteinsatz vollflächig mit wedi 320 Fliesenkleber auf den vorbereiteten Untergrund verkleben.

Ifd. Nr.

Menge

Preis je Einheit

Gesamtbetrag

Stück

€

€

Bezeichnung	Ifd. Nr.	Menge	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
<p>wedi Fundo Riofino, Bodenelement Maßanfertigung, Rinnenablauf mit der Abmessung _____ x _____ x 50 mm, Rinnenlänge 300 mm. Wasserundurchlässiges, bodengleiches verfliesbares Duschtassenelement aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum mit werkseitig aufgebracht dichter Spezialbeschichtung und vorgegebener Gefällesituation, für Rollstuhlbelastung geeignet. Liefen und mit vormoniertem Dichteinsatz vollflächig mit wedi 320 Fliesenkleber auf den vorbereiteten Untergrund verkleben.</p>		Stück	€	€
<p>wedi Fundo Riofino, Bodenelement Maßanfertigung, Rinnenablauf mit der Abmessung _____ x _____ x 50 mm, Rinnenlänge 300 mm. Wasserundurchlässiges, bodengleiches verfliesbares Duschtassenelement aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum mit werkseitig aufgebracht dichter Spezialbeschichtung und vorgegebener Gefällesituation, für Rollstuhlbelastung geeignet. Liefen und mit vormoniertem Dichteinsatz vollflächig mit wedi 320 Fliesenkleber auf den vorbereiteten Untergrund verkleben.</p>		Stück	€	€
<p>wedi Fundo Riofino, Bodenelement Maßanfertigung, Rinnenablauf mit der Abmessung _____ x _____ x 50 mm, Rinnenlänge 300 mm. Wasserundurchlässiges, bodengleiches verfliesbares Duschtassenelement aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum mit werkseitig aufgebracht dichter Spezialbeschichtung und vorgegebener Gefällesituation, für Rollstuhlbelastung geeignet. Liefen und mit vormoniertem Dichteinsatz vollflächig mit wedi 320 Fliesenkleber auf den vorbereiteten Untergrund verkleben.</p>		Stück	€	€

Bezeichnung	lfd. Nr.	Menge	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
wedi Fundo Riofino standard, Abdeckung, Edelstahl mit der Abmessung 300 x 40 x 18 mm und nach Herstellervorschrift einbauen.		Stück	€	€
wedi Fundo Riofino exklusiv, Abdeckung, Edelstahl mit der Abmessung 300 x 40 x 21 mm und nach Herstellervorschrift einbauen.		Stück	€	€
wedi Fundo Riofino verfliesbar, Abdeckung, Edelstahl mit der Abmessung 300 x 40 x 18 mm und nach Herstellervorschrift einbauen.		Stück	€	€