

wedi Fundo *Riolito*

Bezeichnung	lfd. Nr.	Menge	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
wedi Fundo Riolito, Bodenelement quadratisch mit der Abmessung 900 x 900 x 50 mm, Rinnenlänge 700 mm. Wasserundurchlässiges, bodengleiches verfliesbares Duschtassenelement aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum mit werkseitig aufgebracht dichter Spezialbeschichtung und vorgegebener Gefällesituation, für Rollstuhlbelastung geeignet. Liefern und mit vormoniertem Dichteinsatz vollflächig mit wedi 320 Fliesenkleber auf den vorbereiteten Untergrund verkleben.		Stück	€	€
wedi Fundo Riolito, Bodenelement rechteckig mit der Abmessung 900 x 1200 x 50 mm, Rinnenlänge 700 mm. Wasserundurchlässiges, bodengleiches verfliesbares Duschtassenelement aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum mit werkseitig aufgebracht dichter Spezialbeschichtung und vorgegebener Gefällesituation, für Rollstuhlbelastung geeignet. Liefern und mit vormoniertem Dichteinsatz vollflächig mit wedi 320 Fliesenkleber auf den vorbereiteten Untergrund verkleben.		Stück	€	€
wedi Fundo Riolito, Bodenelement rechteckig mit der Abmessung 1000 x 900 x 50 mm, Rinnenlänge 800 mm. Wasserundurchlässiges, bodengleiches verfliesbares Duschtassenelement aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum mit werkseitig aufgebracht dichter Spezialbeschichtung und vorgegebener Gefällesituation, für Rollstuhlbelastung geeignet. Liefern und mit vormoniertem Dichteinsatz vollflächig mit wedi 320 Fliesenkleber auf den vorbereiteten Untergrund verkleben.		Stück	€	€
wedi Fundo Riolito, Bodenelement rechteckig mit der Abmessung 1000 x 1200 x 50 mm, Rinnenlänge 800 mm. Wasserundurchlässiges, bodengleiches verfliesbares Duschtassenelement aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum mit werkseitig aufgebracht dichter Spezialbeschichtung und vorgegebener Gefällesituation, für Rollstuhlbelastung geeignet. Liefern und mit vormoniertem Dichteinsatz vollflächig mit wedi 320 Fliesenkleber auf den vorbereiteten Untergrund verkleben.		Stück	€	€

Bezeichnung	Ifd. Nr.	Menge	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
<p>wedi Fundo Riolito, Bodenelement rechteckig mit der Abmessung 1100 x 1200 x 50 mm, Rinnenlänge 900 mm. Wasserundurchlässiges, bodengleiches verfliesbares Duschtassenelement aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum mit werkseitig aufgebracht dichter Spezialbeschichtung und vorgegebener Gefällesituation, für Rollstuhlbelastung geeignet.</p> <p>Liefern und mit vormoniertem Dichteinsatz vollflächig mit wedi 320 Fliesenkleber auf den vorbereiteten Untergrund verkleben.</p>		Stück	€	€
<p>wedi Fundo Riolito, Bodenelement rechteckig mit der Abmessung 1300 x 900 x 50 mm, Rinnenlänge 1100 mm. Wasserundurchlässiges, bodengleiches verfliesbares Duschtassenelement aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum mit werkseitig aufgebracht dichter Spezialbeschichtung und vorgegebener Gefällesituation, für Rollstuhlbelastung geeignet.</p> <p>Liefern und mit vormoniertem Dichteinsatz vollflächig mit wedi 320 Fliesenkleber auf den vorbereiteten Untergrund verkleben.</p>		Stück	€	€
<p>wedi Fundo Riolito, Bodenelement rechteckig mit der Abmessung 1300 x 1200 x 50 mm, Rinnenlänge 1100 mm. Wasserundurchlässiges, bodengleiches verfliesbares Duschtassenelement aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum mit werkseitig aufgebracht dichter Spezialbeschichtung und vorgegebener Gefällesituation, für Rollstuhlbelastung geeignet.</p> <p>Liefern und mit vormoniertem Dichteinsatz vollflächig mit wedi 320 Fliesenkleber auf den vorbereiteten Untergrund verkleben.</p>		Stück	€	€

Ausschreibungstext



Bezeichnung	lfd. Nr.	Menge	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
<p>wedi Fundo Riolito, Bodenelement Maßanfertigung mit der Abmessung _____ x _____ x 50 mm. Rinnenlänge 700/800/900/1100 mm. Wasserundurchlässiges, bodengleiches verfließbares Duschtassenelement aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum mit werkseitig aufgebracht dichter Spezialbeschichtung und vorgegebener Gefällesituation, für Rollstuhlbelastung geeignet. Liefern und mit vormoniertem Dichteinsatz vollflächig mit wedi 320 Fliesenkleber auf den vorbereiteten Untergrund verkleben.</p>		Stück	€	€
<p>wedi Fundo Riolito, Bodenelement Maßanfertigung mit der Abmessung _____ x _____ x 50 mm. Rinnenlänge 700/800/900/1100 mm. Wasserundurchlässiges, bodengleiches verfließbares Duschtassenelement aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum mit werkseitig aufgebracht dichter Spezialbeschichtung und vorgegebener Gefällesituation, für Rollstuhlbelastung geeignet. Liefern und mit vormoniertem Dichteinsatz vollflächig mit wedi 320 Fliesenkleber auf den vorbereiteten Untergrund verkleben.</p>		Stück	€	€
<p>wedi Fundo Riolito, Bodenelement Maßanfertigung mit der Abmessung _____ x _____ x 50 mm. Rinnenlänge 700/800/900/1100 mm. Wasserundurchlässiges, bodengleiches verfließbares Duschtassenelement aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum mit werkseitig aufgebracht dichter Spezialbeschichtung und vorgegebener Gefällesituation, für Rollstuhlbelastung geeignet. Liefern und mit vormoniertem Dichteinsatz vollflächig mit wedi 320 Fliesenkleber auf den vorbereiteten Untergrund verkleben.</p>		Stück	€	€