


wedi Fundo *Trollo / Trollo libero*

Bezeichnung	lfd. Nr.	Menge	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
wedi Fundo Trollo, Bodenelement rund, Ablauf mittig, mit einem Außendurchmesser von 1140 mm und einer Stärke von 40 mm. Wasserundurchlässiges, bodengleiches verfließbares Duschtassenelement aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum mit werkseitig aufgebracht dichter Spezialbeschichtung und vorgegebener Gefällesituation, für Rollstuhlbelastung geeignet. Liefern und mit vormontiertem Dichteinsatz vollflächig mit wedi 320 Fliesenkleber auf den zuvor gesetzten wedi Fundo Bodenablauf stecken und auf den vorbereiteten Untergrund verkleben.		Stück	€	€
wedi Fundo Trollo, Wandelement mit einem Außendurchmesser von 1100 mm und einer Höhe von 2000 mm. Liefern und nach Herstellervorgaben montieren.		Stück	€	€
wedi Fundo Trollo, Aufstockelement mit einem Außendurchmesser von 1100 mm und einer Höhe von 500 mm. Liefern und nach Herstellervorgaben montieren.		Stück	€	€
wedi Fundo Trollo <i>libero</i> , Design-Dusche mit einem Durchmesser von 1100 mm und einer Höhe von 2040 mm. Bestehend aus 1 Bodenelement, 4 Wandsegmenten mit einer Wanddicke von 50 mm, 1 Wandsegment mit Verstärkung für die Montage von Armatur und Kopfbrause, 1 Wandsegment für die Montage der Duschstange. Liefern und montieren.		Stück	€	€
wedi Fundo Trollo <i>libero</i> , Design-Dusche Aufstockelement mit einem Durchmesser von 1100 mm und einer Höhe von 500 mm. Liefern und nach Herstellervorgaben montieren.				


Bezeichnung	lfd. Nr.	Menge	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
Zulage: wedi Fundo Fino perfekt Ablauf-Abdeckung, Edelstahl massiv rund mit einem Durchmesser von 115 mm liefern und montieren.		Stück	€	€
Zulage: wedi Fundo Fino maritim Ablauf-Abdeckung, Edelstahl massiv rund mit einem Durchmesser von 115 mm liefern und montieren.		Stück	€	€
Zulage: wedi Fundo Fino harmonisch Rahmen, Edelstahl rund mit einem Durchmesser von 115 mm liefern und montieren.		Stück	€	€
Zulage: wedi Fundo Fino harmonisch Rahmen, Edelstahl rund superflach mit einem Durchmesser von 115 mm liefern und montieren.		Stück	€	€
Zulage: wedi Schiebeglastür für Fundo Trollo/Trollo ^{libero} inkl. Aluminiumprofile glänzend, liefern und montieren.		Stück	€	€
Zulage: wedi Glaspandeltür für Fundo Trollo/Trollo ^{libero} liefern und montieren.		Stück	€	€

 • wedi Fundo Duschelemente sind nur mit wedi Fundo Ablauftöpfen kombinierbar

wedi Fundo *Nautilo / Nautilo libero*

Bezeichnung	lfd. Nr.	Menge	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
wedi Fundo Nautilo, Bodenelement Einstieg rechts mit der Abmessung 1890 x 1515 x 50 mm. Wasserundurchlässiges, bodengleich verfließbares Duschtassenelement aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum mit werkseitig aufgebrachter dichter Spezialbeschichtung und vorgegebener Gefällesituation, für Rollstuhlbelastung geeignet. Liefern und mit vormontiertem Dichteinsatz vollflächig mit wedi 320 Fliesenkleber auf den zuvor gesetzten wedi Fundo Bodenablauf stecken und auf den vorbereiteten Untergrund verkleben.		Stück	€	€
wedi Fundo Nautilo, Bodenelement Einstieg links mit der Abmessung 1890 x 1515 x 50 mm wasserundurchlässiges, bodengleich verfließbares Duschtassenelement aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum mit werkseitig aufgebrachter dichter Spezialbeschichtung und vorgegebener Gefällesituation, für Rollstuhlbelastung geeignet. Liefern und mit vormontiertem Dichteinsatz vollflächig mit wedi 320 Fliesenkleber auf den zuvor gesetzten wedi Fundo Bodenablauf stecken und auf den vorbereiteten Untergrund verkleben.		Stück	€	€
wedi Fundo Nautilo, Wandelement mit der Abmessung 1850 x 1475 mm und einer Höhe von 2000 mm. Liefern und nach Herstellervorgaben montieren.		Stück	€	€
wedi Fundo Nautilo, Aufstockelement mit der Abmessung 1850 x 1475 mm und einer Höhe von 500 mm. Liefern und nach Herstellervorgaben montieren.		Stück	€	€

Bezeichnung	lfd. Nr.	Menge	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
wedi Fundo Nautilo ^{libero} , Design-Dusche Einstieg rechts mit der Abmessung 1890 x 1515 x 2000 mm bestehend aus einem Bodenelement Einstieg rechts, 7 Wandsegmenten mit einer Wanddicke von 50 mm, 1 Wandsegment mit Verstärkung für die Montage für Armatur und Kopfbrause, 1 Wandsegment für Montage Duschstange liefern und montieren.		Stück	€	€
wedi Fundo Nautilo ^{libero} , Design-Dusche Einstieg links mit der Abmessung 1890 x 1515 x 2000 mm bestehend aus einem Bodenelement Einstieg links, 7 Wandsegmenten mit einer Wanddicke von 50 mm, 1 Wandsegment mit Verstärkung für die Montage für Armatur und Kopfbrause 1 Wandsegment für Montage Duschstange liefern und montieren.		Stück	€	€
wedi Fundo Nautilo ^{libero} , Design-Dusche Aufstockelement mit der Abmessung 1850 x 1475 mm und einer Höhe von 500 mm. Liefern und nach Herstellervorgaben montieren.				
Zulage: wedi Fundo Fino perfekt Ablauf-Abdeckung, Edelstahl massiv rund mit einem Durchmesser von 115 mm liefern und montieren.		Stück	€	€
Zulage: wedi Fundo Fino maritim Ablauf-Abdeckung, Edelstahl massiv rund mit einem Durchmesser von 115 mm liefern und montieren.		Stück	€	€
Zulage: wedi Fundo Fino harmonisch Rahmen, Edelstahl rund mit einem Durchmesser von 115 mm liefern und montieren.		Stück	€	€
Zulage: wedi Fundo Fino harmonisch Rahmen, Edelstahl rund superflach mit einem Durchmesser von 115 mm liefern und montieren.		Stück	€	€

 • wedi Fundo Duschelemente sind nur mit wedi Fundo Ablauftöpfen kombinierbar